Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du BP Éducateur Canin, veuillez visiter :
bpeducateurcanin.fr/annales-sujets-et-corriges

BP Éducateur Canin

BP Éducateur canin - Évaluation de la capacité C4

Session 2026 • Code sujet : **26-BP-EDUC-EP1** • Durée : **2 heures** • Coefficient : **Aucun coefficient national propre à cette capacité**

Sommaire

Cliquez sur une partie pour y accéder directement

1. **Analyse de la situation et repérage du cadre d’intervention** (3 questions) — **Page 3**
2. **Proposition de rééducation et exploitation des données** (4 questions) — **Page 5**
3. **Préparation et conduite du protocole d’intervention** (3 questions) — **Page 8**
4. **Prévention, sécurité et respect du bien-être animal** (3 questions) — **Page 10**
5. **Ce qu’il faut retenir & Questions fréquentes (FAQ)** (Synthèse & Q&A Examen) — **Page 12**

Sujet officiel (PDF) : https://bpeducateurcanin.fr/assets/annales/bp-educateur-canin/Rééducation des comportements réactionnels/2026/BP Éducateur Canin - Rééducation des comportements réactionnels - Session 2026 - 1-Sujet.pdf

1. Analyse de la situation et repérage du cadre d'intervention

Au Centre Canin des Rives, vous analysez la situation de Nox, chien qui réagit à l'apparition d'autres chiens en laisse et a déjà pincé la manche d'un passant. Le dossier distingue les déclarations, une observation ponctuelle et les données à vérifier, notamment les circonstances de l'incident et l'état de santé.

Question 1.1. Classez les informations du dossier en faits déclarés, éléments issus d'une observation ponctuelle et informations à rechercher. Indiquez au moins deux éléments dans chaque catégorie et expliquez pourquoi la distance de 8 m ne suffit pas à établir un seuil stable de réaction.

Catégorie	Éléments du dossier
Faits déclarés	À l'apparition d'un chien en laisse, Nox se raidit, aboie et tire. Il a pincé la manche d'un passant lors d'une crise.
Observation ponctuelle	Une réaction a été relevée à 8 m lors de l'apparition latérale d'un chien : distance et direction d'apparition décrivent ce même relevé.
À rechercher	Circonstances, conséquences et éventuelles blessures liées au pincement ; bilan de santé ; signaux précurseurs et évolution des réactions.

Le pincement et les réactions rapportées imposent de prévenir tout contact rapproché. Ils peuvent traduire une détresse, une peur ou une frustration, sans permettre de conclure à un diagnostic. La relation avec Mme Lenoir et sa capacité à maintenir la distance sont aussi à explorer. Les 8 m ne définissent pas un seuil stable : la distance varie selon l'approche, le chien observé, le lieu et l'état de Nox.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Déclarations : réactions en laisse et pincement. Observation : réaction ponctuelle à 8 m. À vérifier : incident, santé, signaux précurseurs et conditions de variation.

Question 1.2. Décrivez les informations à recueillir auprès de Mme Lenoir sur les circonstances des réactions, les signaux précurseurs, les conséquences du comportement de Nox et sa capacité actuelle à reprendre une activité. Formulez au moins quatre questions concrètes.

L'entretien doit préciser le contexte des réactions, les signes qui les annoncent, les réponses de Mme Lenoir et les conséquences pour Nox. Il faut aussi établir si le chien récupère et peut reprendre une activité après l'apparition d'un congénère. Questions concrètes :

1. À quelle distance, dans quelle direction et dans quelles circonstances Nox réagit-il ?
2. Que fait-il juste avant d'aboyer ou de tirer ?
3. Lors du pincement, qui était présent, que s'est-il passé ensuite et y a-t-il eu blessure ?
4. Que faites-vous pendant et après une réaction ?
5. Nox peut-il se détourner, prendre une récompense et reprendre une activité ? En combien de temps ?

✓ RÉPONSE À RETENIR

Recueillir les déclencheurs, les signaux précurseurs, les circonstances et conséquences du pincement, les réactions de la propriétaire et le temps de récupération de Nox.

Question 1.3. Indiquez les vérifications préalables à effectuer et les situations qui nécessiteraient une orientation vers un vétérinaire ou un autre professionnel compétent. Justifiez votre réponse à partir des signes décrits et des informations manquantes.

Avant toute exposition, préciser l'antécédent de pincement et demander à Mme Lenoir les informations disponibles sur la santé de Nox, notamment douleurs ou changements récents. Vérifier le harnais, la laisse, les accès et la possibilité de se retirer ; présenter le protocole et obtenir son accord éclairé. L'absence de bilan récent justifie de clarifier l'état de santé avant de poursuivre la rééducation.

- Suspendre l'exercice et discuter d'une orientation vétérinaire en cas de douleur suspectée, de signe nouveau, de changement important du comportement, de réaction difficile à interrompre ou de risque de morsure.
- Le vétérinaire peut évaluer la santé et, si nécessaire, orienter vers un professionnel compétent en comportement.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Vérifier santé, antécédent, matériel, accès et accord de la propriétaire. Suspendre l'exercice et solliciter un avis vétérinaire en cas de douleur, de changement inhabituel ou de risque de morsure.

2. Proposition de rééducation et exploitation des données

Vous exploitez les relevés d'une séance d'observation à distance, répartis en quatre séries de cinq essais réalisées à différentes distances. Vous interprétez ces résultats avec prudence, effectuez les calculs demandés et proposez une progression adaptée aux réponses observables de Nox, sans provoquer de réaction.

Question 2.1. Calculez la proportion d'essais favorables pour chacune des séries A, B, C et D. Faites apparaître les opérations et les résultats arrondis au dixième de pourcentage dans le document réponse DR 1.

La proportion favorable se calcule en divisant les essais favorables par les 5 essais, puis en multipliant par 100. Un essai favorable signifie que Nox se détourne et prend la récompense dans les 3 secondes. Ces résultats décrivent uniquement cette séance et ne définissent pas un seuil stable. La baisse aux distances plus courtes invite à privilégier une distance confortable et à suivre les réponses de Nox.

Série	Calcul	Proportion favorable
A	5 ÷ 5 × 100	100,0 %
B	4 ÷ 5 × 100	80,0 %
C	2 ÷ 5 × 100	40,0 %
D	1 ÷ 5 × 100	20,0 %

DR 1 : calculs des proportions favorables

Série	Calcul de la proportion favorable	Résultat en %	Calcul du débit de récompenses	Résultat en récompenses/min
A	5 ÷ 5 × 100	100,0 %		
B	4 ÷ 5 × 100	80,0 %		
C	2 ÷ 5 × 100	40,0 %		
D	1 ÷ 5 × 100	20,0 %		

✓ RÉPONSE À RETENIR

A : 100,0 % ; B : 80,0 % ; C : 40,0 % ; D : 20,0 %. Ces proportions concernent uniquement les essais de cette séance d'observation.

Question 2.2. Calculez le débit de récompenses des séries B puis D, arrondi au centième de récompense par minute. Comparez les résultats et expliquez pourquoi un débit plus élevé ne suffit pas, à lui seul, à conclure que la séance est mieux adaptée au chien.

Le débit est le nombre de récompenses distribué pendant la série divisé par sa durée : B, 10 ÷ 5 = 2,00 récompenses/min ; D, 8 ÷ 5 = 1,60 récompense/min. Il est donc supérieur en B. Mais le débit ne suffit pas à évaluer l'adaptation de la séance : à 8 m, seulement 1 essai sur 5 est favorable, contre 4 sur 5 à 14 m. Il faut aussi examiner le détournement, la prise de récompense et la récupération de Nox.

DR 1 : débits et comparaison

Cadre réservé aux justifications, calculs complémentaires ou schémas du candidat :

B : 10 ÷ 5 = 2,00 récompenses/min

D : 8 ÷ 5 = 1,60 récompense/min

B : 4/5 favorables ; D : 1/5 favorable

> **✓ RÉPONSE À RETENIR**
>
> B : 2,00 récompenses/min ; D : 1,60 récompense/min. Le débit seul ne mesure pas l'adaptation : les réponses et la récupération de Nox comptent aussi.

Question 2.3. Proposez un objectif de séance observable et mesurable, puis une progression de travail en trois étapes. Pour chaque étape, indiquez la distance de départ envisagée, le comportement recherché et un critère de maintien, d'augmentation de difficulté ou de retour à une situation plus facile. Restez sous le seuil de réaction observé et adaptez la progression à l'état du chien.

Objectif : lors d'au moins 4 essais sur 5, Nox se détourne du chien et prend la récompense dans les 3 secondes après le marqueur, sans signe de détresse.

1. **18 m :** commencer à la distance où les 5 essais observés étaient favorables. Répéter des apparitions brèves ; maintenir si Nox se détourne et prend la récompense.
2. **16 m :** distance intermédiaire proposée, à tenter seulement après plusieurs réponses favorables à 18 m. Sinon, rester à 18 m ou s'éloigner.
3. **14 m :** envisager cette distance uniquement si l'étape précédente reste facile. Maintenir ou revenir en arrière dès fixation, raidissement ou refus de récompense.

Ne pas travailler à 8 m : cette série n'a donné qu'un essai favorable sur cinq. Toute progression dépend de l'état réel de Nox.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Départ à 18 m, puis éventuellement 16 m et 14 m si les réponses restent favorables. Maintenir ou augmenter la distance au moindre signe de difficulté.

Question 2.4. Expliquez comment vérifier que la démarche améliore la capacité de Nox à se détourner du stimulus ou à récupérer, sans confondre l'absence d'aboiement avec un état émotionnel nécessairement apaisé.

À chaque apparition, noter la distance, le contexte, la réponse de Nox, le délai avant qu'il se détourne et prenne la récompense, ainsi que son temps de récupération. Comparer plusieurs essais dans des conditions aussi similaires que possible, sans rapprocher automatiquement le stimulus. Observer aussi la posture, la tension, la fixation et sa capacité à répondre à une demande simple ou à reprendre une activité. Une absence d'aboiement ne prouve pas l'apaisement : Nox peut rester figé ou tendu. S'il cesse de prendre la récompense ou récupère difficilement, augmenter la distance, masquer le stimulus ou interrompre l'exercice.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Suivre le détournement, la prise de récompense, la récupération et les signaux corporels sur plusieurs essais. Le silence seul ne prouve pas l'apaisement.

3. Préparation et conduite du protocole d’intervention


Vous préparez une première séance sur un terrain clos doté de deux accès distincts, d’une séparation des circulations, d’une barrière visuelle et d’une zone de retrait. Le protocole doit prévenir les rencontres imprévues, permettre l’arrêt et la mise à distance, et inclure des consignes de promenade à transmettre à la propriétaire.

Question 3.1. À partir du plan DT 1, décrivez l’organisation des arrivées, des zones d’attente et des circulations afin d’éviter une rencontre imprévue entre les chiens. Indiquez où installer Nox avant le début du travail.

Organiser les arrivées à des moments décalés par les deux accès distincts. Garder chaque chien dans son secteur, avec les circulations séparées par la barrière visuelle mobile ; vérifier les accès avant tout déplacement. Le chien partenaire reste à son accès et n’entre jamais dans la zone de Nox sans accord des responsables et contrôle des accès.

Installer Nox derrière la barrière, dans sa zone de retrait, avant le début du travail. Si les accès ou la séparation ne sont pas maîtrisés, différer l’arrivée ou ne pas commencer.

Repérage de la zone de retrait de Nox



✓ RÉPONSE À RETENIR

Arrivées et circulations séparées ; Nox attend derrière la barrière, dans sa zone de retrait.

Question 3.2. Rédigez les étapes essentielles de la séance : vérification du matériel et de l’environnement, installation à distance, observation des signaux, présentation éventuelle du stimulus, renforcement d’un comportement adapté, pause ou retrait, clôture et compte rendu. Précisez au moins trois critères conduisant à interrompre ou à simplifier immédiatement la situation.

1. Avant l’arrivée, vérifier le harnais, la laisse de 2 m, les barrières et le contrôle des accès. Si le matériel est défectueux ou les accès non maîtrisés, ne pas commencer.
2. Installer Nox à distance, observer son corps, son regard, sa capacité à répondre et à prendre une récompense. Ne présenter le chien partenaire que si la séparation est sûre ; garder le stimulus bref et permettre le retrait.

3. Marquer et récompenser le détournement ou la reprise d'activité, puis maintenir la situation facile et observer. Faire une pause, masquer le stimulus ou rejoindre la zone de retrait si nécessaire.
4. Interrompre ou simplifier si Nox fixe, se raidit, cesse de prendre la récompense, ne récupère pas, ou si le contrôle du matériel ou des accès est perdu. Clôturer au calme et rendre compte des observations.

Repères à inscrire dans le protocole de séance

Préparation et conduite de la séance

Étape	Action prévue	Critère de poursuite, d'adaptation ou d'arrêt
Avant l'arrivée des chiens	..... Accès contrôlés	..... Arrêt si non sûrs
Installation de Nox	..... Zone de retrait	..... Observer la récupération
Présentation éventuelle du stimulus	..... Bref, à distance	..... Fixation : masquer, reculer
Pause, retrait et clôture	..... Pause, clôture, compte	..... Reprendre si Nox récupère

Tableau d'a

Danger ou situation redoutée	Mesure de prévention	Conduite à tenir si le risque survient
Contact imprévu entre les chiens	.....	.....
Défaillance du harnais ou de la laisse	.....	.....
Montée de stress ou perte de contrôle de Nox	.....	.....
Signe de douleur ou réaction inhabituelle	.....	.....

✓ RÉPONSE À RETENIR

Contrôler le site et le matériel, travailler à distance, renforcer les réponses adaptées et interrompre ou faciliter dès un signe de stress ou de danger.

Question 3.3. Indiquez les consignes à transmettre à Mme Lenoir pour les promenades jusqu'à la prochaine séance : gestion de la distance, conduite lors des croisements imprévus, sécurité de la laisse et enregistrement des observations. Précisez les pratiques à éviter et justifiez pourquoi.

Jusqu'à la prochaine séance, choisir des horaires et itinéraires permettant d'éviter les chiens. Garder une distance à laquelle Nox peut répondre et prendre une récompense. Lors d'un croisement imprévu, s'écarter ou faire demi-tour rapidement, et utiliser un obstacle visuel si possible.

Garder la laisse attachée au harnais, en vérifier l'état et la tenir sans à-coups. Noter le contexte, la distance, les signaux précurseurs, la réaction et le temps nécessaire à Nox pour récupérer. Éviter les rapprochements forcés, les corrections par traction et les expositions volontaires : elles peuvent augmenter le stress et le risque de contact.

✓ RÉPONSE À RETENIR

Éviter les croisements, créer de la distance, sécuriser la laisse et noter les réactions ainsi que le temps de récupération.

4. Prévention, sécurité et respect du bien-être animal

Vous préparez la prévention des risques de contact, de défaillance du matériel et de montée du stress chez Nox, tout en protégeant le bien-être des chiens présents. Vous vous appuyez sur les repères professionnels et réglementaires du dossier et prenez en compte l'absence de bilan vétérinaire récent renseigné.

Question 4.1. Complétez le tableau DR 2 en associant à chaque danger une mesure de prévention concrète et une conduite à tenir si le risque survient. Traitez le contact imprévu entre les chiens, la défaillance du harnais ou de la laisse, la montée de stress ou la perte de contrôle de Nox, ainsi que les signes de douleur ou réactions inhabituelles.

Danger	Prévention	Si le risque survient
Contact imprévu	Séparer les accès, contrôler les circulations et placer une barrière visuelle.	Éloigner les chiens sans les rapprocher, sécuriser les accès et arrêter la séance.
Matériel défaillant	Vérifier l'état et l'ajustement du harnais et de la laisse avant l'arrivée.	Arrêter, mettre Nox en sécurité et remplacer le matériel avant toute reprise.
Stress ou perte de contrôle	Observer Nox en continu, garder une distance adaptée et prévoir un retrait.	Masquer le stimulus, augmenter la distance ou faire une pause. Arrêter si Nox ne récupère pas.
Douleur ou réaction inhabituelle	Vérifier l'état de santé et repérer tout signe nouveau.	Suspendre l'exercice, éviter toute nouvelle exposition et discuter d'une orientation vétérinaire.

La priorité est de prévenir le contact et de garder une possibilité de retrait immédiat. Si le matériel ou les accès ne sont pas fiables, la séance ne commence pas ou s'arrête jusqu'à sécurisation. Une réaction inhabituelle, une douleur suspectée ou une perte de contrôle impose de suspendre l'exercice. La reprise dépend du retour au calme et de la maîtrise du risque; elle n'est pas automatique.

DR 2 : prévention et conduite à tenir

Tableau d'analyse des risques

Danger ou situation redoutée	Mesure de prévention	Conduite à tenir si le risque survient
Contact imprévu entre les chiens	Accès séparés	Éloigner, arrêter
Défaillance du harnais ou de la laisse	Vérifier matériel	Arrêter, sécuriser
Montée de stress ou perte de contrôle de Nox	Distance, retrait	Masquer, éloigner
Signe de douleur ou réaction inhabituelle	Surveiller santé	Arrêter, vétérinaire

✓ RÉPONSE À RETENIR

Séparer les chiens, contrôler le matériel et surveiller Nox; interrompre ou sécuriser la situation selon le risque, avec orientation vétérinaire si nécessaire.

Question 4.2. Présentez deux principes de bien-être à respecter pendant l'intervention et expliquez comment ils se traduisent concrètement dans le protocole proposé.

Respecter les besoins et l'état émotionnel des chiens : travailler à une distance où Nox peut répondre à une demande simple et prendre sa récompense. Lui laisser la possibilité de se retirer; s'il fixe, se raidit ou refuse la récompense, augmenter la distance, masquer le stimulus ou faire une pause.

Éviter la mise en échec et respecter le consentement : obtenir l'accord éclairé de Mme Lenoir, ne pas imposer de contact et contrôler les accès. La présence du chien partenaire reste facultative. Une éventuelle muselière ne remplace ni la distance, ni la séparation, ni la surveillance.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Adapter l'exposition à l'état des chiens et leur permettre de se retirer; obtenir l'accord de la propriétaire et ne jamais imposer de contact.

Question 4.3. Rappelez la portée pratique des articles L. 214-1 et L. 214-3 du Code rural et de la pêche maritime dans cette situation, sans leur attribuer de seuil ou d'obligation chiffrée non mentionnés au dossier. Expliquez également pourquoi l'absence de bilan vétérinaire récent doit être prise en compte avant la rééducation.

L'article L. 214-1 reconnaît l'animal comme un être sensible et impose des conditions compatibles avec ses impératifs biologiques. L'article L. 214-3 interdit les mauvais traitements envers les animaux domestiques. En pratique, la séance doit être adaptée, sans mise en échec délibérée, et permettre le retrait de Nox.

Aucun bilan vétérinaire récent n'étant renseigné, l'état de santé et les antécédents sont à vérifier avant la rééducation. Une douleur peut contribuer aux réactions. En cas de douleur suspectée, de signe nouveau, de changement important du comportement, de réaction difficile à interrompre ou de risque de morsure, suspendre l'exercice et discuter d'une orientation vers un vétérinaire.

> ✓ **RÉPONSE À RETENIR**
>
> Respecter la sensibilité de Nox, éviter les mauvais traitements et vérifier son état de santé; suspendre l'exercice et envisager un avis vétérinaire si nécessaire.

Ce qu'il faut retenir de ce sujet (Session 2026)

Bilan de l'épreuve : Épreuve écrite du BP Éducateur canin, session 2026, code 26-BP-EDUC-EP1, durée 2 heures, sans coefficient national propre à cette capacité. À partir du cas de Nox, chien réactif à ses congénères, le candidat analyse les données, calcule et interprète des relevés, conçoit une rééducation progressive et prépare une intervention sûre, respectueuse du bien-être animal et du cadre réglementaire.

Notions-clés, formules & règles à maîtriser

- Proportion favorable : nombre d'essais favorables divisé par le nombre total d'essais, puis multiplié par 100.
- Débit de récompenses : nombre de récompenses distribuées divisé par la durée de la série en minutes.
- Les distances relevées sont ponctuelles et dépendent du contexte ; elles ne définissent pas à elles seules un seuil stable de réaction.
- Un essai est favorable si Nox se détourne du stimulus et prend la récompense dans les 3 secondes suivant le marqueur sonore.

Points de vigilance & attentes du jury

- Distinguer les faits déclarés, les observations ponctuelles et les informations à rechercher.
- Présenter les opérations, les unités et les arrondis demandés pour les calculs.
- Prévoir des accès séparés, une distance adaptée et une possibilité immédiate de retrait.
- Interrompre ou simplifier en cas de fixation, de raidissement, de refus de récompense, de douleur ou de perte de contrôle.

Questions fréquentes sur cette épreuve (Q&A Examen)

Q : Comment calculer la proportion d'essais favorables ?

Divisez le nombre d'essais favorables par le nombre total d'essais, puis multipliez par 100. Indiquez l'opération pour chaque série et arrondissez le résultat au dixième de pourcentage, comme demandé dans le sujet.

Q : Comment interpréter la distance de 8 m relevée pour Nox ?

C'est une observation ponctuelle, pas un seuil stable ni une distance de travail recommandée. La réaction dépend notamment de l'approche, du chien observé, du lieu, de l'état de Nox et de la capacité de sa propriétaire à maintenir la distance.

Q : Comment organiser son temps pendant cette épreuve ?

L'épreuve dure 2 heures et comporte quatre parties totalisant 20 points. Réservez du temps aux calculs et aux documents réponses DR 1 et DR 2, vérifiez unités et arrondis, puis joignez obligatoirement les documents réponses à la copie.

Q : Quels critères de sécurité et d'évaluation faut-il particulièrement respecter ?

Les réponses doivent être concrètes, prudentes et adaptées au dossier. Le sujet attend notamment le contrôle des accès et du matériel, la possibilité de retrait, ainsi que des décisions d'arrêt ou d'adaptation fondées sur les signes observés.

Sujet officiel associé (PDF) : https://bpeducateurcanin.fr/assets/annales/bp-educateur-canin/Rééducation des comportements réactionnels/2026/BP Éducateur Canin - Rééducation des comportements réactionnels - Session 2026 - 1-Sujet.pdf
Ressources BP Éducateur Canin : Toutes les annales & corrigés • Fiches de révision complètes • Simulateur de notes d'examen

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.